

OMEGA 790 *Special Textil Oil*

TEST	ASTM TEST	ERGEBNIS	
Farbe		farblos klar	
SAE Klasse		5 – 10	20
ISO – Viskositätsklasse	D-2422	22	68
Viskosität, cSt @ 40° C	D-445	20,5	75,4
Viskosität, cSt @ 100° C	D-445	4,02	8,69
Viskositätsindex	D-2270	98	95
Hochgeschwindigkeitsstabilität	---	22.000 rpm	19.600 rpm
Dichte kg/L @ 15° C	D-1298	0,867	0,887
Ölschaumbildung	---	keine	keine
Emulsionsstabilität	(1 : 10)	keine Separation	
Korrosionsverhalten	---	1 Bewertung	1 Bewertung
Oxidationsverhalten	D-2272	ausgezeichnet	ausgezeichnet
<i>Impact Supply %</i>	---	1,79	1,79